


Dijital Dünyaya Hoş Geldiniz



Aidite

AMM-520 Kuru ve Sulu Frezeleme Cihazı

Özellikleri

AMM-520, farklı üretim ihtiyaçlarını karşılayan, istikrarlı bir yapıya ve çeşitli fişktür kombinasyonlarına sahip, ıslak ve kuru entegre çok işlevli bir freze makinesidir. AMM-520 Freze Makinası ile Zirconia, PMMA, HPP, PEEK, Titanium disc, glass ceramic, denture, premill materyelleri işlenebilir.

Fiyat Alınız



Aidite

CMM-600 Islak/Kuru Hibrit Frezeleme Makinesi

Özellikleri

CMM-600, ıslak/kuru hibrit frezeleme makinesidir; Zirconia, PMMA, Glass Ceramic, Composite, Piremill, PEEK işleyebilir. Sadece elektrikle çalışır hava kompresörü gerektirmez, müşteri tedarik maliyetlerinden ve klinik alanından tasarruf sağlar.

Fiyat Alınız



Aidite

AMD-500 E Kuru Frezeleme Cihazı

Özellikleri

Aidite AMD-500E 5 eksenli Kuru Kazıma cihazı döküm aliminyum gövdesi ile hassas ve stabil frezeleme sağlar. AMD-500E Kuru kazıma cihazı esas olarak Zirconia, PMMA, WAX, PEEK, HPP, Yumusak Metal gibi malzemelerin işlenmesi için kullanılır.

Fiyat Alınız



Aidite

CSF-200L Cameo Zirconia Rapid Sinter Fırını

Özellikleri

Zirkonyum restorasyonlarının hızlı veya geleneksel sinterlenmesi için tasarlanmıştır. Zirkonyum malzemelerde renk bozulması olmadan her seferinde renk stabilitesini korur. Tek seferde 70 kron sinterlenebilmektedir.



**Peşin
7.500\$**

**Vadeli
8.000\$**

Aidite

CFP-200 Porselen Fırını

Özellikleri

CFP-200 Dis laboratuvarı ve muayenehanelerin taleplerini karşılar. "AI" akıllı kontrol sistemi, ısıtma ve soğutma sürecinin tüm aşamalarında sıcaklığı doğru bir şekilde tutar.



**Peşin
3.600\$**

**Vadeli
3.900\$**

Aidite

CPD-100 DLP 3D Printer

Özellikleri

CPD-100 3D yazıcı, özellikle Surgical Guide, Veneer, tek kron, köprü ve geçici kronların basımı için tasarlanmıştır.

26 mm/saat yüksek hızlı baskı yapabilmektedir: "AI" optimizasyon teknolojisi, motor çalışması ile optik makine pozlama süresi arasında mükemmel uyumu sağlamak için tasarlanmıştır, böylece 0,05 mm katman kalınlığı koşulunda 26 mm/saat yüksek hızlı baskı garanti edilebilir ve baskı kalıplama süresi kısaltılabilir.

Peşin
7.000\$

Vadeli
7.500\$



Smile Scan Ağız İçi Tarayıcı

Özellikleri

- Hızlı ve hassas dijital ölçüler almanız için tasarlandı.
- Sistemin doğruluk ve renk için kalibrasyona ihtiyacı yoktur
- 198 gr. Ultra hafif gövde basit ve kullanıcı dostudur.
- Ön ısıtma ve Toz ihtiyaç duymaz iş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Peşin
7.000\$

Vadeli
7.500\$



Sehpa
Hediye



STERN WEBER

Stern Weber S380 TRC

Özellikleri

- Stern S380 döküm sırtlık
- Asansör sistemli ve 90° döner hareketli koltuk.
- Hareketli sağ ve sabit sol kolçak.
- 5 Modüllü askılı / kamçılı tedavi tableti
- Full touch 7" ekran
- 6 fonksiyonlu ısıtılmalı hava su spreyi
- 2 adet ışıklı başlık çıkış hortumu
- i-XS4 ışıklı elektrikli mikromotor (Endo fonksiyonlu)
- Atlas 3 Akslı pnömatik tetiye başlığı.
- Kompozit Mod özellikli MCT LED reflektör (50.000 Lux)
- S7 Hekim Taburesi



Fiyat
21.500€



STERN WEBER

Stern Weber S200

Özellikleri

- Stern S200 döküm sırtlıklı hasta koltuğu
- Sabit sol kolçak
- 5 Modüllü kapasiteli 4 modüllü Askılı/Kamçılı tedavi tableti
- LCD Dokunmatik ekran
- 3 fonksiyonlu hava su spreyi
- 1 Adet ışıklı başlık çıkış hortumu
- Standart 2 akslı tetiye başlığı
- i-XR3 ışıklı elektrikli mikromotor
- UPz-7 Led ışıklı scaler (4 adet uç ve anahtarı ile)
- Venüs LED Reflektör (50.000 Lux)
- S7 Hekim Taburesi



Fiyat
12.000€

TK- 701 Askılı Dental Ünit

Özellikleri

6 Çıkış Kapasiteli 5 Modüllü Askılı tablet
3 Fonksiyonlu Hava Su Spreyi
2 adet Borden Başlık Çıkışı
1 adet Midwest Başlık Çıkışı
Woodpecker N2 LED Işıklı Piezzo Scaler
Ünite Monte Led Işınlı Dolgu Cihazı)
Fotoselli LED Reflektör (Kompozit Modlu)
Hekim Taburesi (Sırtlık ve Yükseklik Ayarlı)
Hareketli Seramik Kreşuar ve Hareketli Kreşuar Bloğu
WJ Push Buton Aeratör
WJ Mavi Kuşak Anguldurva
WJ Havalı Mikromotor

Peşin
3.600\$

Vadeli
4.000\$



TK- 701 Kamçılı Dental Ünit

Özellikleri

6 Çıkışlı Kamçılı Tablet
4 Kademe Klitli ve esnek Kamçı Kolu
3 Fonksiyonlu Hava Su Spreyi
2 adet Borden Başlık Çıkışı
1 adet Midwest Başlık Çıkışı
Woodpecker N2 LED Işıklı Piezzo Scaler
Ünite Monte Led Işınlı Dolgu Cihazı)
Hareketli Seramik Kreşuar ve Hareketli Kreşuar Bloğu.
Fotoselli LED Reflektör (Kompozit Modlu)
Hekim Taburesi (Sırtlık ve Yükseklik Ayarlı)
WJ Push Buton Aeratör
WJ Mavi Kuşak Anguldurva
WJ Havalı Mikromotor

Peşin
4.000\$

Vadeli
4.400\$



GD Kids Çocuk Üniti

Özellikleri

Hareketli Askılı Hekim Tableti
Çocuklar için özel tasarlanmış figür
3 Fonksiyonlu Hava Su Spreyi
2 adet Borden Başlık Çıkışı
1 adet Midwest Başlık Çıkışı
Woodpecker N2 LED Işıklı Piezzo Scaler
Ünite Monte Led Işınli Dolgu Cihazı
Hareketli Seramik Kreşuar ve Hareketli Kreşuar Bloğu
30.000 Lux Fotoselli LED Reflektör
Hekim Taburesi (Sırtlık ve Yükseklik Ayarlı)
WJ Push Buton Aeratör
WJ Mavi Kuşak Anguldurva
WJ Havalı Mikromotor

Peşin
6.000\$

Vadeli
6.500\$



TK 915 Cerrahi Ünite

Özellikleri

-Hareketli Hekim Tableti
3 Fonksiyonlu Hava Su Spreyi
2 adet Borden Başlık Çıkışı
1 adet Midwest Başlık Çıkışı
Woodpecker N2 LED Işıklı Piezzo Scaler
Ünite Monte Led Işınli Dolgu Cihazı
Hareketli Seramik Kreşuar ve Hareketli Kreşuar Bloğu
90.000 Lux Fotoselli Cerrahi LED Reflektör
Hekim Taburesi (Sırtlık ve Yükseklik Ayarlı)
WJ Push Buton Aeratör
WJ Mavi Kuşak Anguldurva
WJ Havalı Mikromotor

Peşin
6.000\$


Vadeli
6.500\$



CS 8100 Carestream 2d Panoramik Röntgen

Özellikleri

- Standart panoramik, çocuk panoramik, Segmentasyonlu panoramik, TMJx2, TMJx4,
- Maksiller sinüs, Bitewing, 2D+
- Kesitsel panoramik modlarına sahiptir.
- 2D + Teknolojisi
- 2D + Çekim program ile lingual-bukkal yönde sıralı 7 farklı kesit görüntüsü elde edilir.
- Gömülü dişlerin lokalizasyonu, köklerin mandibular kanal ile ilişkisi gibi 3 boyut verisine ihtiyaç olan durumlarda tanı kolaylıkları sağlar.



Peşin
13.500€

Vadeli
14.250€



CS 8200 3D Dental Volumetrik Tomografi, Panoramik Röntgen Sistemi

Özellikleri

-CS 8200 3D, dentalvolumetrik tomografi ve panoramik çekim programları ile klinikler için geniş diagnostik veriler sunan ekonomik görüntüleme sistemidir. 4x4 cm'den 10x10 cm'ye seçilebilir FOV alanları ile endodontik uygulamalardan dental cerrahi planlamalarına kadar bir çok vaka 3 boyutlu olarak analiz edilebilir ve planlanabilir. Kullandığı Flat panel dedektör ile sensör değişimine ihtiyaç duymadan gerçek panoramik görüntüler elde edilir.



Peşin
35.000€

Vadeli
37.000€

WOODPECKER DTE®
Free Scan Fosfor Plak Tarayıcı

Özellikleri

- Yüksek çözünürlükde görüntüler
- Esnek plaklar ile rahat çekim imkanı
- Cep telefonlarında, tabletlerde ve bilgisayarda görüntülemeyi destekler.
- 4 Adet plak ile birlikte verilmektedir.

Peşin
2.150\$

Vadeli
2.400\$



WOODPECKER DTE®
I Sensör Rvg Cihazı

Özellikleri

- Ergonomik tasarım
- Size No:1 (20x30mm Aktif görüntü Alanı)
- 20 lp/mm çözünürlük
- Tak kullan
- Dayanıklı
- Su geçirmez
- En ince sensör Kalınlığı (4,4 mm)

Peşin
900\$

Vadeli
1.000\$



WOODPECKER DTE®
Ai Ray Periapikal

Özellikleri

- Arttırılmış kurşun kalınlığı ile güvenli çekimler sağlar.
- 0,4mm Fokal spot çıkış açısı ve 3 mA Yüksek güç ile net çekimler elde edilir.
- 15.000mAh yüksek kapasiteli güçlü lityum pil tam dolu şarj ile 1.500' den fazla çekim yapar.

Peşin
1.100\$

Vadeli
1.200\$





Isee 9000 Mikroskop

Özellikleri

- Denge kolu
- Alman schott lens
- 6000 Saat LED ömrü
- 70,00 > LX ışık kaynağı
- Dahili variofocal lens
- Dahili Entegre 4K kamera
- Sonsuz zoom 0.4x - 2.4x
- 0-210 Derece ayarlanabilir binoküler
- Kablosuz pedal ile görüntü ve video kaydı

Peşin
14.000\$

Vadeli
15.000\$



D-Laser Blue

Özellikleri

- Yumuşak doku lazeri ile hastalarınız için kanamasız, ağrısız, hızlı iyileşme ve konforlu tedaviler sağlar.
- Tam görünüm sunan 5 inç dokunmatik ekrana sahiptir.
- Metal sapı sayesinde esnek hareket kabiliyeti sunar.
- Çapraz enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olan bir çalışma sistemine sahiptir.

Peşin
4.000\$

Vadeli
4.500\$



WOODPECKER DTE®
Pt-B Scaler & Air Flow

Özellikleri

Subgingival ve Subbragingival modları ile Plak ve diş taşlarının etkili bir şekilde çıkarılmasının yanı sıra hassas cilalama ve ağız hijyeni prosedürlerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Hastaların konforu için Ağrısız scaler ve su ısıtma özelliği ile hastalara konfor sunar. Kolay kontrol edilebilen geniş dokunmatik ekran, Kablosuz ayak pedalı ve hareketli sehpa ile kullanıcılarına konfor sağlar. Su ve Toz miktarı kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir böylelikle fazla toz yaymaz. Cihaz üzerinde bulunan "Clean" tuşu ile cihaz kendisini temizler ve tıkanmayı önler

Peşin
4.500\$

Vadeli
4.900\$



10 Adet
Air Flow
Tozu
Hediye



WOODPECKER DTE®
AP-A Air Flow Cihazı

Özellikleri

AP-A Air Flow Cihazı Subgingival ve Subbragingival modları ile hem diş eti üzerindeki plakları hem de diş eti altındaki lekeleri etkili bir şekilde temizler, böylece daha kapsamlı ve derinlemesine hijyen sağlar.

Peşin
1.550\$

Vadeli
1.700\$



Sehpa
Hediye

WOODPECKER DTE®
AP-H Air Flow Cihazı

Özellikleri

-Hafif konforlu ve kolay teizleme modu
-Tüm ünitler için uyumlu.
-Üç bölümlü polisaj başlığı
-0,7 mm kalibreli uç
"Ap-H Plus Modeli;
Perio başlığı ile
Supragingival & Subgingival Mod "

AP-H

Fiyat
300\$

AP-H Plus

Fiyat
350\$





Implantmed Classic Implant Motoru

Özellikleri

- Kolay tuşlu kontrol.
- 70 ncm maksimum tork
- 300 ile 40.000 rpm devir aralığı
- 5 ve 70 ncm arası tork kontrolü
- WI-75 EKM Anguldurva ile beraber
- 1 Yıl garanti



Fiyat
2.900€

350€ Fark ile Işıklı Anguldurva



Implantmed Plus Implant Motoru

Özellikleri

- 2 Yıl garanti
- Dokunmatik ekran
- 80 ncm Maksimum tork
- 200 ile 40.000 rpm devir aralığı
- 5 ve 80 ncm arası tork kontrolü
- WS- 75 L Işıklı Anguldurva ile beraber
- Opsiyonel olarak piezzo surgery modül eklenebilir.

Fiyat
3.900€

Piezomed Module Plus

Fiyat
5.200€



Fizyodispenser ve piezoyu tek bir cihazda birleştirin.



WOODPECKER DTE Surgery X Piezo

Özellikleri

- 7 İnç dokunmatik ekran
- Çok fonksiyonlu ayak pedali
- Ultra cerrahi çalışma doğruluğu micrometre ile ölçülendirilir.
- Uç kiti



Peşin
2.700\$

Vadeli
2.950\$

WOODPECKER DTE DTE Implant X Implant Motoru

Özellikleri

- 7 İnç dokunmatik ekran.
- Motor ağırlığı ve anduldurvanın dengeli ergonomik tasarımı daha iyi tutma hissi verir



Peşin
1.200\$

Vadeli
1.300\$

Fiyatlar kdv dahil değildir

**WOODPECKER DTE®**

DTE M2 Pro Ünite Monte Elektrikli Mikromotor

Özellikleri

- Ünite Monte Renkli geniş dokunmatik ekran.
- Düşük ses ve daha güçlü kron kesimleri
- Paket içerisinde, Woodpecker Işıklı kırmızı kuşak (1:5) anguldruva ve monte aparatları gelir.

**Peşin
900\$****Vadeli
1.000\$****WOODPECKER DTE®**

DTE MT3 Elektrikli Mikromotor

Özellikleri

- Kömürsüz Mikromotor ile stabil sallantısız çalışma sunar.
- Cihaz mobildir sadece fişe takarak çalışmaktadır.
- Ünit ile bağlantı gerektirmez bu sayede klinikler arasında taşınabilir.
- 1:5 Kırmızı Kuşak Işıklı

**Peşin
1.100\$****Vadeli
1.200\$**

Elektrikli Mikro Motor EM-12 L

Özellikleri

- WG-99 LT Kırmızı kuşak anguldruva ile birlikte.
- 100 ile 40.000 rpm devir aralığı.
- Endo modu ve tork kontrolü.
- Motor üzerinde LED ışık.
- Sessiz ve titreşimsiz motor.
- 2 yıl garanti.

**Fiyat
2.600€**

Primea Elektrikli Aeratör

Özellikleri

- Dönüş Hızı: 60,000 ile 320,000 devir/dk arası ayarlanabilir çalışma aralığı.
- Hız Sensörü: Sabit hızda kesim konforu için hız sensörlü aeratör ve devir regulasyonu.

**Fiyat
2.700€**

WOODPECKER DTE®
Motopex Endo Motor (Apexli)

Özellikleri

- Cihaz, 8 mm'lik kafa yapısı ve 360 derece dönebilen 6:1 anguldruva sayesinde hasta ağızında ergonomik çalışma.
- Ayrıca auto start, slow down, auto stop ve reverse hareketleri için modlar mevcuttur.

**Fiyat
650\$**



WOODPECKER DTE®
Endopace Endo Motor

Özellikleri

- Fırçasız Endomotor Hafif el aleti, kolay hazırlık sağlar.
- Fırçasız motor, yüksek güç sağlar.
- Apeks locator ile bağlanabilir.
- 4 çalışma modu, daha güvenli ve daha verimli hazırlığı garanti eder.
- Fırça motorunun kullanım ömrünün 10 katıdır

**Fiyat
350\$**



WOODPECKER DTE®
Fi-G Sıcak Gutta Dolum Cihazı

Özellikleri

Yüksek ısı ile gutta perchayı ısıtılarak akıcı kıvama getirir ve kök kanalları ve yan kanalların mükemmel dolumunu sağlar.

**Fiyat
450\$**



WOODPECKER DTE®
Fi-P Plugger Cihazı

Özellikleri

Woodpecker Fi-P Plugger cihazı gutta kesimi ve gutta perchanın kanaldan sökülmesi işlemleri için kullanılır.

**Fiyat
350\$**



WOODPECKER DTE®
DTE Dpex-X Apex Locator

Özellikleri

Cihaz yeni nesil Apex Locator özelliğinin yanında kanal ağızlarının bulunmasını sağlayan ayrı bir modu mevcuttur. Bu mod kanal ağızlarının olduğu yerde sinyal vermekte olup ayrıca retreatment vakalarında apikalden sızıntı olan kanalları tespit edip hangi kanalları sökmemiz gerektiği hakkında ipucu vermektedir.

Fiyat
400\$



WOODPECKER DTE®
DTE DPex-V Apex Locater

Özellikleri

Geniş LCD ekrana sahiptir. Kanaldaki içerisindeki ilerleme cihaz ekranında simgesel olarak gösterilir. Islak ve kuru kanallarda doğru sonuç verir. Nemden etkilenmez.

Fiyat
150\$



WOODPECKER DTE®
0 Star Isın Cihazı

Özellikleri

- Klinik ihtiyaçlarını gidermek için 7 farklı modu mevcuttur.
- Ortodontik modu
- Çürük Belirleme modu
- Full metal gövde
- Cihaza entegre ışın ölçer mevcuttur.

**Fiyat
400\$**



WOODPECKER DTE®
Dte Lux E Isın Cihazı

Özellikleri

- Kablosuz .
- Dahili Işın Ölçer.
- 3 Farklı Çalışma modu vardır.
- 1600 nm/mw

**Fiyat
90\$**



WOODPECKER DTE®
Endo 3 Ultrasonik Aktivatör

Özellikleri

Kök kanallarının yıkanmasında etkinliği artırarak kanal tedavisinin başarısını artırır.

**Fiyat
270\$**





W&H Lina Otoklav Seti

Özellikleri

- 22 Litre WH Lina Otoklav
- WH Seal Paketleme cihazı
- WH Multidem Distile Su Sistemi
- Kolay ve kullanışlı dokunmatik ekran.
- Kolay erişilebilir su tankı ve otomatik su dolum özelliği
- 6 Kg yüklü poşetleri 52 dk da sterilize eder

Peşin
4.200€

Vadeli
4.500€

W&H Assistina 301 Plus Başlık Yağlama Cihazı

Özellikleri

- 35 Saniyede başlıkların yağlanması, iç temizlik ve kurulum işlemlerini tamamlar.
- İç aktarma parçalarını yağlar.
- Sprey kanallarını temizler.
- Basıncılı hava ile kurutur.
- İçinden çıkan yağ ve solüsyonla 7000 başlığa kadar bakım.



Fiyat
950€



IS YESON

Yeson Otoklav Seti

Özellikleri

- 22 Litre Yeson Otoklav
- Paketleme cihazı
- Distile Su Cihazı

Peşin
1.950\$

Vadeli
2.250\$



Model	Aether-60	Aether-90	Aether-120
Hava Gücü	170 (Lt./dk.)	255 (Lt./dk.)	340 (Lt./dk.)
Kapasite	2/3 Ünitlik	3/4 Ünitlik	4/6 Ünitlik
Boyut	76x38x71 cm	96x44x75 cm	108x50x83 cm
Ses Oranı	73 dB	76 dB	76 dB

Aether-60

Peşin	Vadeli
1.100\$	1.250\$

Aether-90

Peşin	Vadeli
1.600\$	1.750\$

Aether-120

Peşin	Vadeli
2.200\$	2.500\$



Model	Aeolus-750L	Aeolus-1100L	Aeolus-1300L
Emis Gücü	170 (Lt./dk.)	255 (Lt./dk.)	340 (Lt./dk.)
Kapasite	1/2 Ünitlik	2/4 Ünitlik	3/5 Ünitlik
Boyut	49x31x66 cm	48x32x69 cm	51x41x63 cm
Ses	67 dB	69 dB	69 dB

Aeolus-750L

Peşin	Vadeli
1.000\$	1.150\$

Aeolus-1100L

Peşin	Vadeli
1.550\$	1.700\$

Aeolus-1300L

Peşin	Vadeli
2.150\$	2.400\$

TÜM SARF İHTİYAÇLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

